

POWER COMMANDER III

USB

Honda VTR 1000 SP1 2000-2001

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

Porta di Espansione

Porta USB




E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com


www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Localizzare il connettore in Fig. A. Scollegare questo connettore. Questo connettore si trova sul lato sinistro della moto.



- 4) Inserire i connettori grigi della PCIII in linea con i connettori originali (Fig. B).



- 5) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D



- 6) Fissare il PCI III nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

